

Fiche multipitch KVB 3



Contact :

Sven Van Cleemput

+33 6 49 48 04 88

Overzicht 4 situaties bij multipitch sportklimmen

	Met ketting	Zonder ketting
Variabele voorklimmer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zelfzekering met mastworp 2. Nazekeren in musketon van zelfzekering 3. Ombouwen naar voorklimmer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zelfzekering met mastworp in onderste haak (sluitingen naar buiten) 2. Verbinden met tweede haak door 2emastworp 3. Nazekeren in onderste musketon van zelfzekering 4. Ombouwen naar voorklimmer
Vaste voorklimmer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extra centrale musketon 2. Zelfzekering met mastworp (musketon in centrale musketon) 3. Nazekeren in centrale musketon 4. Touw doorhalen/omdraaien 5. Ombouwen naar voorklimmer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Installatie extra centrale musketon in onderste haak met sling er al in (vermijden knopen in sling) 2. Zelfzekering met mastworp (musketon in centrale musketon) 3. Verbinden met tweede haak door mastworp in sling (tutje er ook in klippen) 4. Nazekeren in centrale musketon 5. Touw doorhalen/omdraaien 6. Ombouwen naar voorklimmer

Variabele voorklimmer met ketting

1. Zelfzekering met mastworp in onderste haak/maillon
2. Touwcommando: "Relais" (zekeraar maakt alles los)
3. Touwcommando zekeraar: "Touw in" (klimmer haalt touw in)
4. Touwcommando zekeraar: "Touw uit" (bij einde van touw)
5. Installatie zekering naklimmer aan sterke kant musketon; touwcommando "Depart"
6. Naklimmer klimt, installatie zelfzekering naklimmer met mastworp
7. Inklippen setje in bovenste haak, touw nieuwe voorklimmer inklippen
8. Reverso overbrengen op gordel om voorklimmer te zekeren (zonder touw eruit te nemen)
9. Doorgeven extra materiaal aan nieuwe voorklimmer
10. Zekeren en nieuwe voorklimmer start



Variabele voorklimmer zonder ketting

1. Zelfzekering met mastworp in onderste haak/maillon, onder spanning brengen
2. Verbinden met tweede haak met tweede mastworp; sluitingen van beide musketons naar buiten
3. Touwcommando: "Relais" (zekeraar maakt alles los)
4. Touwcommando zekeraar: "Touw in" (klimmer haalt touw in)
5. Touwcommando zekeraar: "Touw uit" (bij einde van touw)
6. Installatie zekering naklimmer aan sterke kant musketon; touwcommando "Depart"
7. Naklimmer klimt, installatie zelfzekering naklimmer met mastworp
8. Inklippen setje in bovenste haak, touw nieuwe voorklimmer inklippen
9. Reverso overbrengen op gordel om voorklimmer te zekeren (zonder touw eruit te nemen)
10. Doorgeven extra materiaal aan nieuwe voorklimmer
11. Zekeren en nieuwe voorklimmer start



Vaste voorklimmer met ketting

1. Installatie extra centrale musketon (zodat vaste voorklimmer nog weg kan)
2. Zelfzekering met mastworp met musketon in centrale musketon
3. Touwcommando: "Relais" (zekeraar maakt alles los)
4. Touwcommando zekeraar: "Touw in" (klimmer haalt touw in)
5. Touwcommando zekeraar: "Touw uit" (bij einde van touw)
6. Installatie zekering naklimmer aan sterke kant centrale musketon; touwcommando "Depart"
7. Naklimmer klimt, installatie zelfzekering naklimmer met mastworp in centrale musketon
8. Losmaken reverso en terug aan gordel vaste voorklimmer hangen
9. Inklippen setje in bovenste haak, touw omgekeerd inklippen en touw doorhalen
(touw vaste voorklimmer terug vanboven om knopen te voorkomen)
10. Nieuwe installatie reverso om voorklimmer te zekeren
11. Checken touwverloop in omlooppunt (setje) in bovenste haak
12. Doorgeven materiaal aan voorklimmer
13. Zekeren en klimmen



Vaste voorklimmer zonder ketting

1. Installatie extra centrale musketon (zodat vaste voorklimmer nog weg kan) mét sling reeds ingeklipt (ideaal dyneema)
2. Zelfzekering met mastworp met musketon in centrale musketon & onder spanning brengen
3. Verbinden bovenste haak met mastworp in sling (juiste afstand) en tutje van sling ook inklippen
4. Touwcommando: "Relais" (zekeraar maakt alles los)
5. Touwcommando zekeraar: "Touw in" (klimmer haalt touw in)
6. Touwcommando zekeraar: "Touw uit" (bij einde van touw)
7. Installatie zekering naklimmer aan sterke kant centrale musketon; touwcommando "Depart"
8. Naklimmer klimt, installatie zelfzekering naklimmer met mastworp in centrale musketon
9. Losmaken reverso en terug aan gordel vaste voorklimmer hangen
10. Inklippen setje in bovenste haak, touw omgekeerd inklippen en touw doorhalen (touw vaste voorklimmer terug vanboven om knopen te voorkomen)
11. Nieuwe installatie reverso om voorklimmer te zekeren
12. Checken touwverloop in omlooppunt (setje) in bovenste haak
13. Doorgeven materiaal aan voorklimmer
14. Zekeren en klimmen

Rappel


Toekomen laatste relais waar moet worden omgebouwd naar rappel: installatie van extra centrale musketon (zoals bij vaste voor klimmer met ketting).

1. NK komt boven op relais, bouwt zelfzekering op lange sling (in midden zaksteek of 8-knoop) en bevestigen in centrale musketon
2. NK maakt achtknoop van touw los en stopt deze van voor naar achter door maillon. Touwuiteinde waar aan moet worden getrokken een extra tweede knoop in steken (visuele controle op volgende stand om aan juiste touw te trekken). Ophalen van touw op schouders tot midden, dan vasthouden om doorglijden te voorkomen.
3. VK bouwt zelfzekering op leeflijn (idem NK) knoop in midden
4. VK maakt inbindknoop los en verbindt deze met ander uiteinde dmv zaksteek. Dan ook andere helft ophalen.
5. VK & NK hangen prusiktouw met ankersteek in zekerlus klaar en musketon en reverso voor de knoop in midden leeflijn.
6. Touwcommando: "CORDE / SEIL / TOUW" afhankelijk van locatie en uitgooien touw. Truc: uiteinde een fractie later gooien dan massa om kans op knopen te verminderen
7. Installatie rappel: eerst installatie machard, doortrekken van touw om gemakkelijk reverso te kunnen installeren. Aanspannen van reverso en maximaal omhoogschuiven van machard om leeflijn te ontlasten. Dubbel check, dan leeflijn los en musketon leeflijn in oog reverso hangen. Rappellen.
8. Wanneer touw vrij: tweede persoon rappelt.

Aankomen nieuwe stand

1. Installatie centrale musketon + inhangen leeflijn.
2. Hangen op leeflijn, enkele meters touw doorgeven zodat touw vrij komt. Losmaken reverso maar machard laten zitten om touw bij te houden
3. Ophalen touweindes, knoop uithalen en touw waar aan moet getrokken worden reeds in nieuwe maillon steken van voor naar achter en nieuwe visuele knoop in maken. Touw doorhalen en op schouder halen tot je niet meer kan
4. Tweede persoon komt aan, leeflijn in centrale en loskoppelen reverso. Losmaken machard maar beide touwen door musketon klippen (vermijden dat touwen met knopen buiten bereik vallen)
5. Persoon 1 maakt machard los en trekt touw door. Persoon 2 laat touwen door musketon glijden, zorgt dat geen knopen erdoor komen en helpt om touw niet te laten schuren op leeflijnen.
6. Touw valt naar beneden, Persoon 1 doet verder met ophalen eerste helft, persoon 2 haalt gevallen uiteinde op en knoopt deze weer aan ander uiteinde. Ophalen touw en uitgooien zoals eerder.

Expresstakel



(Bron kvb 3 boekje)

Deblokkeren reverso

